

Viro[®]

RAM-TOUCH II



SELECCIONA CON UN TOQUE
LA ABERTURA...



... O HUELLA DIGITAL

... O CÓDIGO NUMÉRICO

ACEPTA 16 CÓDIGOS NUMÉRICOS + 16 HUELLAS DIGITALES

1. Gestión
huellas



Posición n. 16
Memorizo Master?



LA 16ª HUELLAS ES MASTER

si se memoriza, no sólo permitirá la apertura, sino que se pedirá siempre para confirmar cualquier borrado o memorización de las demás huellas.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LAS ÚLTIMAS 60 OPERACIONES EFECTUADAS CUANDO ABRE EL ARMARIO, PUEDE SABER:

- quien y cuando ha abierto antes de él;
- cuando y cuantos intentos de apertura con códigos errados han sido hecho;
- si y cuando el armario ha activado un bloqueo de seguridad;
- si ha sido programado un retraso de apertura y para cual duración;
- la eventual apertura con llave patentada de emergencia;
- las modificaciones hechas en las programaciones del menú.

ESPECIALES FUNCIONES DE SEGURIDAD

Clima
T: +020° C H: 029%

Ram-Touch II controla temperatura y humedad en el interior de la caja fuerte

All. humedad
[OFF] ON

Una alarma sonora, activable por parte del usuario, avisa de la posible formación de condensación para prevenir la oxidación de las joyas y de los relojes y los eventuales daños a los documentos.

4.1 Retraso
apertura

Retraso de apertura (antiatraco) con duración pre-activable por parte del usuario (retraso máximo de 255 minutos).

4.2 Alarma
silenciosa

4.4 Alarma
vibración

Alarma silencioso y alarma vibración: predisposición para la conexión a un sistema antirrobo. Para avisar en tiempo real, en el caso que la apertura se efectue con una predeterminada huella digital o código, que la misma apertura se realice bajo constricción; en caso de agresión a la caja fuerte se activa la alarma.

EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO RAM-TOUCH II:

- es una exclusiva Viro;
- memoriza o cancela huellas o códigos con sencillas operaciones, pero sólo con la puerta abierta;
- reconoce las huellas pasando la yema del dedo por el lector;
- está alimentado por 4 baterías sencillas alcalinas de 1,5 Volt ;
- avisa con señales acústicas y ópticas cuando las baterías están a punto de descargarse;
- la ausencia de las baterías no borra las huellas memorizadas ni los códigos ni los datos del archivo.

ABERTURA DE EMERGENCIA:

- **MECÁNICA CON CILINDRO Y LLAVE DE DISCOS**
54 **DUPLICABLES SÓLO POR VIRO** (enviando vía fax o vía e-mail una foto de la tarjeta de propiedad codificada que viene suministrada en sobre sellado junta a las llaves). Cilindro de emergencia protegido por una placa de acero endurecido y templado contra la efracción y antitaladro.
- **ELÉCTRONICA CON ALIMENTACIÓN EXTERNA:** a través de una batería de 9V (no suministrada en dotación) que se conecta al panel de control y transmite la carga suficiente para pasar la huella o digitar el código y abrir.



LAS CAJAS FUERTES RAM-TOUCH II SON DISPONIBLES EN VERSIONES DE EMPOTRAR Y DE SOBREPONER

Bajo pedido:



El modelo vertical de sobreponer tiene dimensiones idóneas para contener maletines, listados y ordenadores portátiles.

ARMARIOS DE SEGURIDAD RAM-TOUCH II



Cilindro de emergencia, protegido por una placa de acero endurecido y templado antidescarramiento y antitaladro.



Cajita portamuniciones/portaobjetos provista de cerradura Fai by Viro de zamak cromada con 2 llaves en dotación de latón niquelado


Por la versión portafusiles:



Soporte de la culata y de cañón de polietileno de alta densidad a prueba de ralladuras (de espesor aumentado que garantiza el perfecto alojamiento de los fusiles de cañón doble o individual, también provistos de óptica).



Estación meteorológica digital, completa de batería, que el cliente puede aplicar en el armario o en otro lugar, según desee, que proporciona las siguientes información: fecha y hora; despertador; temperatura y humedad instantáneas (con indicación máximos/mínimos relevados y señal de alarma para valores críticos); previsiones barométricas y calendario lunar. (art. 4450.0315).



Armario pintado con una técnica que garantiza un elegante "efecto madera".

Bajo pedido módulo de iluminación del espacio interior (art. 1.4383.0312) que se enciende con la apertura de la puerta, para identificar fácilmente los objetos pequeños guardados al interior. Suministrado con baterías.



4480.T10.L



4480.TR10.L

Por la versión portadocumentos:

4 divisiones portadocumentos con dimensiones idóneas para ordenadores portátiles, listados y carpetas; con una capacidad de 15Kg. Cada una, con posición regulable según cuanto deseado del usuario.

Bajo pedido:



ART N.	CASSEFORTI RAM-TOUCH II				ARMADI RAM-TOUCH II	
	1.4673.20	1.4675.20	1.4693	1.4696	4480.T10.L	4480.TR.L
DIMENSIONES EXTERIORES H x L x P cm.	23x35x20,5	29x41x20,5	29x41x35	79x44x50	150x53,6x38	150x53,6x38
DIMENSIONES INTERIORES UTILES H x L x P cm.	21,5x33,5x15,6	27,5x39,5x15,6	28x40,4x30	78x43,4x45	131x53,3x32,7	131x53,3x32,7
DIMENSIONES PUERTA H x L cm.	17x29	23x35	23x35	73x38	143x45,5	143x45,5
DIMENSIONES FONDO HF x LF cm.	26,2x38,2	32,2x44,2	-	-	-	-
ESPESORES mm.	MARCO	12	12	12	2	2
	PUERTA	10	10	10	2	2
	CAJA	2	2	3	3	1,5
CERROJOS N°	HORIZ.	2	3	3	2	2
	VERT.	-	2	2	2	2
PESO DE LA UNIDAD	16	21,5	28,5	73	66,5	76
DOTACIONES	1 RELLANO	1 RELLANO	1 RELLANO	1 RELLANO	10 ESPACIOS PARA FUSIL	4 DEVISIONES

Viro S.p.A.

VIA GARIBALDI 4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY TEL. +39.051.6176511 - FAX. +39.051.755079

www.viro.it viro@viro.it