

Viro<sup>®</sup>

RAM-TOUCH II



SELECTIONNER AVEC  
UN BOUTON L'OUVERTURE...



...OU CODE

### 16 POSITIONS DE MEMOIRE POUR LES CODES OU LES EMPREINTES:

1. Gestion  
empreintes



Posizione n. 16  
Mem. Master?



### LA 16<sup>ème</sup> POSITION RESERVEE A L'EMPREINTE MASTER

Qui, si elle est mémorisée, permet non seulement l'ouverture, mais contrôle la gestion des autres empreintes. Quand elle est présente, l'empreinte Master sera toujours demandée pour confirmer les mémorisations ou les annulations des autres empreintes.

### ARCHIVE HISTORIQUE DES DERNIERES 64 OPERATIONS EFFECTUEES POUR SAVOIR, A PORTE OUVERTE:

- Qui et quand a ouvert (date, heure et position de la mémoire qui a effectué l'ouverture);
- quand et combien de tentatives d'ouverture avec codes erronés ont été faits;
- si et quand le coffre-fort a activé un blocage de sécurité;
- si un retard d'ouverture a été mis en place et pour quelle
- l'éventuelle ouverture avec une clé d'urgence;
- Les modifications aux paramètres du menu.



...OU EMPREINTE DIGITALE

### FONCTIONS SPECIALES DE SECURITE

Climat  
T: +020° C H: 030%

Ram-Touch contrôle température et humidité à l'intérieur du coffre-fort.

Alarme humidité  
[OFF] ON

Un alarme sonore, insérable par l'utilisateur, avise de la possible formation d'une condensation pour éviter l'oxydation des bijoux et montres et les éventuels dommages au contenu en papiers.

4.1 Retard  
ouverture

**Retard de l'ouverture (antivol)** avec une durée préétablie par l'utilisateur.

4.2 Alarme  
silencieuse

4.4 Alarme  
vibration

**Alarme silencieux et alarme avec vibration** avec prédisposition pour le lien à un dispositif antivol et/ou à un combinatour téléphonique. Pour avertir en temps réel, en cas d'ouverture effectuée avec une prédéterminée empreinte digitale ou avec un prédéterminé code, que l'ouverture est faite sous contrainte; ou pour alerter dans le cas d'une tentative d'effraction.

## LE SYSTEME DE RECONNAISSANCE RAM-TOUCH:

- est exclusivement breveté Viro;
- mémorise et annule les empreintes et les codes avec des simples opérations, mais seulement à porte ouverte;
- reconnaît les empreintes en faisant glisser le doigt sur le lecteur;
- est alimenté par 4 simples piles alcalines de 1,5 V;
- montre le pourcentage de recharge des batteries et avise en avance, avec signaux acoustiques et visuels, avant leurs épuisements;
- il a une mémoire non volatile, c'est-à-dire l'absence des piles n'efface pas codes et empreintes mémorisés, ni les données de l'archive historique.

54 ● **AVEC CYLINDRE POUR L'OUVERTURE D'EMERGENCE ET 2 CLES A PROFIL BREVETE, DUPLICABLE EXCLUSIVEMENT PAR VIRO** (En envoyant par fax une photocopie de la carte de propriété codifiée qui est fournie avec les clés dans un sachet cacheté). Cylindre d'urgence protégé par une rosace anti-effraction et antiperçage en acier cimenté.

● **EN OPTION - Adaptateur externe:** qu'en cas de décharge complète des piles et perte ou la non disponibilité des clés d'urgence, il se connecte au panneau de contrôle et transmet la charge suffisante pour faire passer l'empreinte ou taper le code et ouvrir.

Art. 4642.0314



## LES COFFRES-FORTS RAM-TOUCH SONT DISPONIBLES EN VERSIONS À ENCASTREMENT ET D'EXTÉRIEUR

A richiesta:



Le modèle vertical d'extérieur a des dimensions aptes à contenir serviettes, documents et ordinateurs portables.

# ARMOIRES DE SECURITE RAM-TOUCH



Cylindre d'urgence, situé au dessous du bouchon bleu, protégé par une platine en acier cémenté et trempé anti-effraction et anti-perçage.



Petit coffret porte-munitions/porte-objets, muni de serrure Fai by Viro en zamak chromée avec 2 clés en laiton nickelée.

## Pour la version porte-fusils:



Base appui de la crosse et râtelier en polythène à haute densité anti-griffure, (d'une épaisseur majeur qui garantit le parfait positionnement des fusils à double ou simple crosse, même équipés de viseur).



Station météo numérique, pouvant être installée au choix de l'utilisateur sur l'armoire ou en tout autre lieu, elle délivre les informations suivantes: date et heure; réveil; température et humidité instantanées (avec maximum/minimum mesurés et alarme pour les valeurs critiques); prévisions barométriques et le calendrier lunaire (art. 4450.0315).



Armoire porte-fusils verni avec une technique qui garanti un élégant "effet bois" (faire suivre au code article la sigle .L).

Sur demande module d'éclairage intérieur (art. 1.4383.0312) une lumière qui s'allume à l'ouverture de la porte/ petit coffret, pour identifier avec facilité même les petits objets conservés à l'intérieur, fourni avec les batteries.



4480.T10.L



4480.TR10.L

## Pour la version porte-documents:

4 étagères porte-documents avec dimensions aptes pour ordinateurs portables, documents et classeurs; avec un maximum de 15 kg chaque, placées au choix de l'utilisateur

Sur demand:



	COFFRES-FORTS RAM-TOUCH II				ARMOIRES RAM-TOUCH II		
	ARTICLE N°	1.4673.20	1.4675.20	1.4693	1.4696	4480.T10.L	4480.TR.L
DIMENSIONS EXTERNES H x L x P cm.	23x35x20,5	29x41x20,5	29x41x35	79x44x50	150x53,6x38	150x53,6x38	
DIMENSIONS INTERNES UTILES H x L x P cm.	21,5x33,5x15,6	27,5x39,5x15,6	28x40,4x30	78x43,4x45	131x53,3x32,7	131x53,3x32,7	
DIMENSIONS PORTE H x L cm.	17x29	23x35	23x35	73x38	143x45,5	143x45,5	
DIMENSIONS FOND HF x LF cm.	26,2x38,2	32,2x44,2	-	-	-	-	
EPAISSEURS mm.	CADRE	12	12	12	12	2	2
	PORTE	10	10	10	10	2	2
	CAISSE	2	2	3	3	1,5	1,5
PÊNES no	HORIZ.	2	3	3	3	2	2
	VERT.	-	2	2	2	2	2
POIDS UNITAIRE Kg.	16	21,5	28,5	73	66,5	76	
DOTATION	1 ÉTAGÈRE	1 ÉTAGÈRE	1 ÉTAGÈRE	1 ÉTAGÈRE	10 PLACES-FUSILS	4 ÉTAGÈRES	

Viro S.p.A.

VIA GARIBALDI 4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY TEL. +39.051.6176511 - FAX. +39.051.755079

www.viro.it viro@viro.it