



"Diario di Caccia" Armadio portafucili elettronico con display

Art. 4450.T10

- Struttura in acciaio a norma UNI EN 10130. Cassa spessore 1,5 mm. Angoli smussati antiabrasione. Due fori passanti sul lato posteriore per il fissaggio a parete.
- Sportello a battuta su 3 lati; lato cerniera sottosquadro contro lo strappo. Controsportello in acciaio spessore 2 mm. Pomolo con anima in acciaio a rottura programmata (in caso di forzatura non si rompe il meccanismo, ma solo il perno del pomolo). Display retroilluminato e menù di semplice utilizzo, come un telefono cellulare. Accetta 2 codici utente da 6 a 10 cifre (10 miliardi di combinazioni possibili). Apertura di emergenza con chiave a profilo speciale (2 in dotazione).
- Catenacci in acciaio, rotanti antitaglio: 2 orizzontali Ø 22 mm. e 2 verticali Ø 22 mm.
- Rivelatore di temperatura e umidità interne con allarme acustico, impostabile dall'utente, per prevenire l'ossidazione delle parti metalliche delle armi.

Possibilità di registrare e modificare le quantità cacciate di ogni specie cacciabile in Italia e di confrontarle con l'anno precedente. 2 Promemoria preimpostati: "Data pulizia fucili" e "Data rinnovo licenza" nei quali inserire solo il giorno.

4 Promemoria impostabili dall'utente (es. perché il display ci ricordi l'inizio della stagione venatoria).

Semplice inserimento a display del numero dei fucili e delle pistole contenute, con le relative munizioni.

Archivio storico delle ultime 50 operazioni per sapere quando e da chi è stato aperto l'armadio.

Capacità: 10 posti fucile art. 4450.T10


Optional:

È possibile richiedere:

l'armadio verniciato con una tecnica che garantisce un elegante "effetto legno" (aggiungere ".L" al codice articolo).



Tesoretto portamunizioni/portaoggetti dotato di serratura Fai by Viro con 2 chiavi in dotazione.
Stazione meteo digitale, applicabile a scelta dell'utente, sull'armadio o in altro luogo, che fornisce le seguenti informazioni: data e ora; temperatura e umidità istantanee (con massimi/minimi rilevati e allarme per valori critici); previsioni barometriche e calendario lunare



Scheda elettronica a basso consumo Alimentazione interna con 4 pile stilo alcaline da 1,5V Visualizzabile sul display la carica residua delle batterie e la previsione del tempo utile per sotituirle. Memoria non volatile: l'assenza delle batterie non cancella i dati. Base appoggia-calcio e appoggia-canna in polietilene ad alta densità antigraffio (di spessore maggiorato che garantisce spessore maggiorato che garantisce I perfetto posizionamento di fucili a anna doppia o singola, anche dotati

ART.	DOTAZIONI	MISURE ESTERNE cm. H x L x P	MISURE INTERNE cm. H x L x P	PESO UNITARIO kg.	VOLUME IMBALLO m ³
4450.T10	10 posti fucile	150 x 53,6 x 38	131 x 53,3 x 32,7	68,5	0,21